



# Datenblatt:

## TERRA LED 2750W piano black HDMI GREENLINE PLUS

**Energiesparendes/Umweltschonendes LED/LCD Premium MVA Panel im eleganten Design**



Umweltschonendes 27" Design-TFT-Display mit energiesparender LED-Hintergrundbeleuchtung im 16:9 Breitbild-Format. Mit Full-HDTV Auflösung, HDMI und HDCP-Unterstützung.

Das Premium-MVA-Panel gewährleistet ein kontrastreiches Bild mit optimierter Farbdarstellung und besonders weiten Blickwinkeln.

Das Display bietet aufgrund seiner Full-HDTV-Auflösung viel Platz auf dem Desktop. Durch seine Bildschirmgröße bzw. Pixelgröße stellt es eine hervorragende Lesbarkeit sämtlicher Zeichen und Schriften sicher.

Die LED-Hintergrundbeleuchtung erzeugt ein sehr helles Bild bei niedrigstem Stromverbrauch. Leuchtdioden sind schadstofffrei und stoßfest. Sie benötigen keine Aufwärmzeit und keine aufwendig zu erzeugende Hochspannung. Zusätzlich optimieren sie die Ausleuchtung des Bildes und die Farbdarstellung. Die Helligkeit ist von 0% bis 100% stufenlos dimmbar, wodurch extrem hohe dynamische Kontrastwerte möglich sind.

Durch optionales Zubehör auch im Medizinbereich (MPG) einsetzbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Quicklinks (unten).

**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 3031200

**Referenznummer:** 3031200

**24 M. + Vor-Ort-Austausch (D/A/CH/NL)**

### Details

	Display
Diagonale	27 Zoll
Diagonale (metrisch)	68.6 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (dynamisch)	30.000.000:1
Horizontaler Betrachtungswinkel	178 Grad
Vertikaler Betrachtungswinkel	178 Grad
Bildformat	16:9

**Bestellen Sie im e-shop unter [www.rufenach24.de](http://www.rufenach24.de)**

Omnitronik Vertriebs GmbH & Co. KG

info@omnitronik.de - Tel. 07951 / 296093-0 - Fax. 07951 / 296093-13

TFT-Technologie	Premium MVA
Reaktionszeit	2 ms
Farbtiefe	16,7 Millionen Farben
Breitbild	Breitbild
Multi-Touch-Display	Nein
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle	VGA, DVI, HDMI
HDCP-kompatibel	Ja
Mehrrechnerbetrieb	Ja (1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA, Umschaltung per Tastendruck)
Display entspiegelt	Ja
Display - Pixelgröße	0.31125 mm
Neigungswinkel nach vorne	5 Grad
Neigungswinkel nach hinten	15 Grad
<b>Abmessungen inkl. Fuß</b>	
Abmessungen (Breite - Tiefe - Höhe)	65.7 cm - 21.3 cm - 45.6 cm
Gewicht	4.9 kg
<b>Abmessungen ohne Fuß</b>	
Pivotfunktion	Nein
Höhenverstellung	Nein
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgung - Netzspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb (typ.)	24 Watt
Leistungsaufnahme Stand-By (typ.)	< 0.5 Watt
Leistungsaufnahme Off	< 0.5 Watt
Netzteil	Extern (12V, 2.5mm Hohlstecker) Bei Benutzung anderer Stromquellen als dem mitgelieferten Netzteil beachten Sie bitte die Hinweise in den "Quicklinks".
Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich	Ja
Powermanagement	VESA-DPMS, EPA, NUTEK
Energieeffizienzklasse	A
<b>Audio</b>	
Stereo-Lautsprecher	Ja
Lautsprecheranschluss	3.5mm Klinke (Line in)
Kopfhöreranschluss	Ja
<b>Allgemein</b>	
Gehäusefarbe	Piano Black
Aufnahme für Diebstahlsicherung	Ja
Prüfzeichen	CE, EN 60950

**Bestellen Sie im e-shop unter [www.rufenach24.de](http://www.rufenach24.de)**

Omnitronik Vertriebs GmbH & Co. KG

info@omnitronik.de - Tel. 07951 / 296093-0 - Fax. 07951 / 296093-13

Integrierter USB-Hub	Nein
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Plug & Play fähig	DDC 1/2B/CI
VESA-Befestigung	Nein
VESA für Thin Client nutzbar	Nein
Features	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premium MVA-Paneltechnologie</li></ul>
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
	<b>Herstellergarantie</b>
Service	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595

**Bestellen Sie im e-shop unter [www.rufenach24.de](http://www.rufenach24.de)**

Omnitronik Vertriebs GmbH & Co. KG

info@omnitronik.de - Tel. 07951 / 296093-0 - Fax. 07951 / 296093-13